

EngardeSwitch

EngardeSwitch permet de basculer d'un DiapoEngarde à un autre sur des ordinateurs du réseau.

On peut lancer plusieurs DiapoEngarde sur un ordinateur pour afficher des compétitions différentes ou des documents différents ou des diaporamas de photos.


Par exemple, sur l'ordinateur A, lancer 2 Engarde, sur les compétitions C et K.

Sur l'ordinateur B, lancer 4 DiapoEngarde:

Ouvrir la compétition C et afficher le document X,
Ouvrir la compétition C et afficher le document Y,
Ouvrir la compétition K et afficher le document Z,
exécuter un diaporama de photos.

Mettre chaque DiapoEngarde en plein écran (on peut passer d'une application à l'autre avec la touche Alt-Tab).

Lancer EngardeSwitch sur l'ordinateur A et faire "Action | Get the list of Apps". On obtient :



Il y a un panneau pour chaque ordinateur sur lequel des DiapoEngarde ou des ShowPiste s'exécutent. Les ordinateurs sont indiqués par leurs noms et leurs adresses IP. En dessous se trouve la liste des applications.

Chaque application a :

- un numéro. Vous pouvez changer l'ordre et le numéro d'une ligne en la sélectionnant et en la déplaçant avec les flèches bleues.
- "---" quand elle est minimisée et "+++" quand elle ne l'est pas.
- le port.
- le nom de l'application.
- la description de la compétition et le type de document.

Actualisation

Vous pouvez actualiser la liste des applications d'un ordinateur avec le bouton Update.

Vous pouvez actualiser la liste des applications de tous les ordinateurs avec le menu "Action | Get the list of Apps".

Utilisation manuelle

Selectionnez une application par un clic et cliquez sur “Show”.

Progression automatique avec un script

Un script est un texte comme :

1>10 4>5 2>10 4>5 3>10 4>5

qui signifie : montrer l’app 1 pendant 10s puis l’app 4 pendant 5s puis l’app 2 pendant 10s puis l’app 4 pendant 5s puis l’app 3 pendant 10s puis l’app 4 pendant 5s puis reprendre au début.

Utilisez le bouton “Edit” pour saisir un script et le bouton “ok” pour valider le script. Utilisez la flèche noire pour lancer le script. Notez le # dans le script qui indique l’élément en cours d’application. Utilisez les flèches grises pour avancer ou reculer manuellement si besoin. Utilisez la pause pour arrêter.